

FIBARO DOOR/WINDOW SENSOR 2 FGDW-002

FIBARO Door/Window Sensor 2 este un senzor wireless cu contact magnetic compatibil Z-Wave Plus, alimentat la baterie. Schimbarea stării dispozitivului va trimite automat un semnal la dispozitivul central Z-Wave și la celelalte dispozitive asociate.

Senzorul poate fi folosit pentru a declanșa scenarii și orunde este nevoie de informații despre deschiderea sau închiderea ușilor, ferestrelor, porților de garaj etc. Deschiderea este detectată prin separarea corpului senzorului de magnet.

În plus, FIBARO Door/Window Sensor 2 este echipat cu un senzor de temperatura încorporat.

- FIBARO Door/Window Sensor 2 este conform cu următoarele standarde ale Uniunii Europene:**
 - RED 2014/53/EU
 - RoHS 2011/65/EU

Pentru manualul complet de instrucțiuni, precum și pentru specificațiile tehnice vă rugăm să vizitați site-ul nostru: manuals.fibaro.com/ro/door-window-sensor-2




Citiți manualul înainte de a încerca să instalați dispozitivul!


Specificații	
Tensiunea de alimentare:	baterie de 3.6V
Tipul bateriei:	ER14250 (1/2AA)
Temperatura de operare:	0-40°C
Gama de măsurare a temperaturii	-0-60°C
Dimensiuni (L x W x H):	71 x 18 x 18 mm

Prima pornire

- Scoateți capacul.
- Înlățurați cartoul ce se află la unul din capetele bateriei.
- Închideți capacul.
- Positionați dispozitivul în apropierea controllerului Z-Wave.
- Setați controllerul principal Z-Wave în modul adaugare.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.



- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.



FIBARO DOOR/WINDOW SENSOR 2 FGDW-002

FIBARO Door/Window Sensor 2 je beždrátový, baterií napájený, magnetický senzor kompatibilní se Z-Wave Plus. Změnou stavu zařízení bude automaticky poslán signál do Z-Wave řídicí jednotky a připojeným zařízením. Senzor může sloužit ke spuštění scén a všude, kde je potřeba potvrzení o otevření nebo uzavření dveří, oken, garážových vrat, atd. Otevření je detekováno vzdálením těla senzoru od magnetu.

Navíc je FIBARO Door/Window Sensor 2 také vybaveno zabudovaným čidlem teploty.

- FIBARO Door/Window Sensor 2 je v souladu s následujícími EU nařízeními:**
 - RED 2014/53/EU
 - RoHS 2011/65/EU

Pro úplný instrukční návod a technické specifikace navštivte naše webové stránky: manuals.fibaro.com/cs/door-window-sensor-2




Přečtěte si návod před pokusem nainstalovat zařízení!

Specifikace	
Napájení:	3,6V baterie
Typ baterie:	ER14250 (1/2AA)
Provozní teplota:	0-40°C
Rozsah měření teploty:	-0-60°C
Rozměry (D x Š x V):	71 x 18 x 18 mm

První zapnutí

- Sejměte kryt.
- Odstraňte blokátor baterie.
- Zavřete kryt.
- Umístěte senzor v blízkosti Z-Wave řídicí jednotky.
- Nastavte Z-Wave řídicí jednotku do režimu přidání.
- Tiskněte rychle zhmáčkněte tlačítko TMP, které se nachází na spodu krytu.



- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.



FIBARO DOOR/WINDOW SENSOR 2 FGDW-002

FIBARO Door/Window Sensor 2 является беспроводной, совместимый со стандартом Z-Wave Plus герконовый датчик с питанием от батарейки. Изменение положения устройства будет автоматически посылать сигнал на Z-Wave контроллер и связанные устройства.

Датчик может использоваться для приведения в действие механизмов и там, где требуется информация об открытии и закрытии дверей, окон, гаражных дверей и т.д. Открытие определяется размыканием корпуса датчика и магнита.

Дополнительно, FIBARO Door/Window Sensor 2 оборудован встроенным датчиком температуры.

- FIBARO Door/Window Sensor 2 соответствует следующим директивам ЕС:**
 - RED 2014/53/EU
 - RoHS 2011/65/EU

Для получения информации о полном руководстве по эксплуатации и техническим условиям, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: manuals.fibaro.com/ru/door-window-sensor-2



Перед попыткой установить устройство прочтите руководство по эксплуатации!

Спецификации	
Источник питания:	3.6V батарея
Тип батарее:	ER14250 (1/2AA)
Рабочая температура:	0-40°C
Диапазон измеряемой температуры:	-0-60°C
Габариты (Д x Ш x В):	71 x 18 x 18 mm

Первый запуск

- Снимите крышку устройства.
- Уберите блокиратор батарейки.
- Закройте крышку устройства.
- Расположите устройство вблизи Z-Wave контроллера.
- Переведите Z-Wave контроллер в режим добавление устройства.
- Быстро сделайте тройной щелчок по кнопке TMP, расположенной на нижней части корпуса.



- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.
- Apăsăți rapid de 3 ori pe butonul TMP localizat pe spatele carcasi.



Компания FIBAR GROUP S.A. с местонахождением в Познани, по адресу: ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, внесенная в реестр предпринимателей Государственного судебного реестра Районного суда Познань Нове-Міasto и Вилда в Познани, VIII Коммерческий отдел за номером: 553265, ИИН 7811858097, № REGON: 301595664, уставный капитал PLN 1.162.100 (сбалансированность обязательств), контактная информация доступна по адресу: www.fibaro.com (далее "Производитель") гарантирует, что продаваемое устройство (далее: "устройство") является свободным от дефектов материала или изготовления.

2. Производитель несет ответственность за неисправность устройства, из-за физических недостатков, присущих устройству, вызванных его работой, несоответствующую спецификациям Производителя в период: - 24 месяца со дня покупки потребителем, - 12 месяца со дня покупки бизнес-клиентом (потребитель и бизнес-клиент в дальнейшем совместно именуемые "Клиент").

3. Производитель обязуется бесплатно удалить все дефекты, обнаруженные в течение гарантийного периода путем ремонта или замены (по усмотрению Производителя) дефектных элементов Устройства новыми или регенерированными. Производитель отвечает за собой право на замену всего оборудования новым или регенерированным. Производитель несет ответственность за доставку Устройства.

4. В особых случаях, Производитель может заменить Устройство другим, с наиболее похожими техническими параметрами.

5. Точно держатель действующего гарантийного документа может предъявлять претензии. 6. Перед предъявлением гарантийной претензии Производитель рекомендует использовать телефонную или онлайн техническую поддержку, доступную по адресу: <https://www.fibaro.com/support/>.

7. С целью предъявить претензию Клиент должен связаться с Производителем по электронной почте, направленной в адрес, указанный на странице: <https://www.fibaro.com/support/>. 8. После правильного предъявления претензии, Клиент получит контактную информацию авторизованного гарантийного сервиса ("АГС"). Клиент должен связаться с АГС и доставить туда Устройство. После получения Устройства, Производитель сообщит вам номер звонка (RMA).

9. Дефекты будут удалены в течение 30 дней, считая от даты поставки оборудования в АГС. Гарантийный срок продлевается на время, за которое устройство оставалось в АГС. 10. Устройство, к которому предъявляется претензия, должно предоставляться Клиентом вместе с комплектным стандартным оборудованием и документами, позволяющими получить услугу. 11. Затраты на транспорт Устройства на территории Республики Польша несет Производитель. В случае транспорта Устройства из других стран, затраты на транспорт несет Клиент. В случае необоснованной гарантийной претензии, АГС имеет право обременить Клиента затратами, связанными с разъяснением дела.

12. АГС отказывается принять претензию, в случае: - обнаружения использования Устройства несоответственно с назначением и руководством по эксплуатации, - предоставления Клиентом неполного Устройства, без обслуживания, без инициации, без предоставления информации о причинах неисправности, чем дефект определяется другой причиной, - недействительности гарантийного документа и отсутствия доказательства покупки, 13. Гарантия не распространяется на: - механические повреждения (трещины, переломы, порезы, вмятины, царапины, повреждения поверхности, повреждения деталей, повреждения корпусов, повреждения проводов, повреждения упаковки), - действия военных, гражданских волонтеров, форс-мажор, непредвиденных случаев, кражи, залива жидкостью, протечи батареи, погодных условий, воздействия солнечного света, песка, влаги, высокой или низкой температуры, загрязнения воздуха;

- повреждения, вызванные неправильной работой программного обеспечения, в результате вирусной атаки, или неиспользования обновлений программного обеспечения в соответствии с рекомендациями Производителя; - повреждения, вызванные скачками напряжения в сети электропитания и/или телекоммуникации или подключением к сети несоответствующим оборудованием, используемым или по вводу подключения других продуктов, подключение которых не рекомендуется Производителем;

- повреждение, вызванные работой или хранением Устройства в крайне неблагоприятных условиях, т.е. высокой влажности, напыления, слишком низкой (мороз) или слишком высокой температуры окружающей среды. (ветеранские условия, при каких допускается использование Устройства, определяются в руководстве по эксплуатации); - повреждение, возникающие в результате использования принадлежностей, не рекомендуемых Производителем;

- повреждения, вызванные неправильной электрической установкой пользователя, в том числе применением неправильных предохранителей; - повреждения, возникающие в результате Прекращения Клиентом ухода и обслуживания, предусмотренного руководством по эксплуатации;

- повреждения, возникшие в результате применения нестандартных, непредназначенных для этого, моделей запчастей и оборудования, выполнением ремонтов и модификаций неуполномоченными лицами; - повреждения, возникшие в результате продолжения работы неисправным Устройством или оборудованием.

14. Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей Устройства и других запчастей указанных в руководстве по эксплуатации и технической документации в определенном времени работы. 15. Гарантия на Устройство не исключает, но ограничивает или приостанавливает права Клиента по дополнительной гарантии.

16. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный имуществом вследствие дефекта Устройства. Производитель не несет ответственности за случайные, специальные, косвенные убытки или за моральный ущерб, включая, среди прочего, потерю прибыли, сбережений, данных, потерю льгот, претензии со стороны третьих лиц или другие убытки, возникающие из или связанные с использованием Устройства.

Упрощенная декларация соответствия ЕС: Fibar Group S.A. настоящим заявляет, что устройство соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: www.manuals.fibaro.com
Соответствие директиве WEEE: Устройство, помеченное этим символом, не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Устройство должно быть передано в соответствующий пункт сбора вторсырья для утилизации электрического и электронного оборудования.

